

清肺散

Qingfei San

【处方】 板蓝根 90 g 葶苈子 50 g 浙贝母 50 g 桔梗 30 g 甘草 25 g

【制法】 以上 5 味，粉碎，过筛，混匀，即得。

【性状】 本品为浅棕黄色的粉末；气清香，味微甘。

【鉴别】 (1) 取本品，置显微镜下观察：**木纤维多成束，淡黄色，多碎断，直径 14~25 μ m，微木化，纹孔及孔沟较明显（板蓝根）。**种皮下表皮细胞黄色，多角形或长多角形，壁稍厚（葶苈子）。淀粉粒卵圆形，直径 35~48 μ m，脐点点状、人字状或马蹄状，位于较小端，层纹细密（浙贝母）。联结乳管直径 14~25 μ m，含淡黄色颗粒状物（桔梗）。~~木纤维多成束，淡黄色，多碎断，直径 14~25 μ m，微木化，纹孔及孔沟较明显（板蓝根）。~~纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维（甘草）。

(2) 取本品 3g，加水 20ml，超声处理 30 分钟，滤过取滤液或离心取上清液，蒸至近干，加甲醇 2ml 搅拌，取上清液作为供试品溶液。另取板蓝根对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10~20 μ l，分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上，以石油醚（60~90 板）-乙酸乙酯（1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254 nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 应符合散剂项下有关的各项规定（附录 0101）。

【贮藏】 密闭，防潮。